



# 2025

## 小配件及附件系列产品

- 小配件系列
- 天平系列
- 附件系列

[WWW.MWJIGGING.CN](http://WWW.MWJIGGING.CN)

## O型单圈

● 铁板路亚连接器 适用各类海钓铁板

● 优质304不锈钢材质 一体成型



尺寸	H1(mm)	H2(mm)	强度(lb)	包装内数量
SS	5.5	4	200	10枚
S	7.5	5.5	200	
M	9.5	6.5	300	
L	10.5	7	300	
LL	12	8.5	400	



## 路亚环

● 高强度压扁双圈 拉力强劲

● 优质304不锈钢材质 防锈耐腐蚀



尺寸	直径 (mm)	强度(lb)	包装内数量
SSS	7	80	12枚
SS	8	100	12枚
S	9	150	12枚
M	10	200	10枚
L	12	250	10枚
LL	14	300	8枚



## 组合环 (O型单圈+路亚环)

● 海钓专用组合环 适用各类路亚铁板

● 优质304不锈钢材质 防锈耐腐蚀




尺寸	H1(mm)	H2(mm)	H3(mm)	强度(lb)	包装内数量
S	7.5	5.5	9	200	6枚
M	9.5	6.5	10	300	6枚
L	10.5	7	12	300	5枚
LL	12	8.5	14	400	5枚




8字小钩环



- 8字连接器 适用各类海钓铁板
- 优质304不锈钢材质 坚固耐用



尺寸 S M L




尺寸	H(mm)	W1(mm)	W2(mm)	强度(lb)	包装内数量
S	14	5.7	8	250	10枚
M	17.4	7.6	10.1	350	
L	19	8.4	11	400	




组合环（8字小钩环+路亚环）



- 海钓专用组合环 适用各类铁板
- 304不锈钢材质 强拉力不伤线



尺寸 S M L




尺寸	H(mm)	W1(mm)	W2(mm)	W3(mm)	强度(lb)	包装内数量
S	14	5.7	8	9	250	6枚
M	17.4	7.6	10.1	10	350	6枚
L	19	8.4	11	12	400	5枚




美式转环

- 高速转动 低旋转阻力 拉力强劲
- 优质304不锈钢材质 防锈耐腐蚀



尺寸	长度(mm)	强度(lb/kg)	包装内数量
4	15	95/43	16枚
3	20	98/44	14枚
2	21	100/45	12枚
1	22	110/50	10枚
1/0	26	210/95	8枚
2/0	28	220/100	6枚
3/0	30	290/131	4枚
4/0	32	300/136	4枚
5/0	33	370/168	3枚



尺寸 4 3 2 1



尺寸 1/0 2/0 3/0 4/0 5/0



## 椭圆路亚环

●用于连接铁板路亚、假饵 拉力强劲 卡扣设计 无需路亚钳 可徒手上环解脱


尺寸	4	5	6	7	8
尺寸	长度(mm)	强度(kg/lb)	包装内数量		
4	11	25/55	10枚		
5	13	44/97			
6	14	49/108			
7	15	58/128			
8	20	97/214			



## 轴承转环

●内置钢珠 高效转速 低旋转阻力 拉力强劲

尺寸	长度(mm)	强度(lb/kg)	包装内数量
1	16	75/34	7枚
2	18	100/45	7枚
3	20	125/56	6枚
4	23	160/72	5枚
5	28	190/86	5枚
6	30	220/100	4枚
7	34	300/136	3枚
8	38	400/181	2枚



## 组合环（轴承转环+椭圆路亚环）

●无需路亚钳 徒手上环/解脱

●高度转环 低旋转阻力

尺寸	2	3	4	5	6
尺寸	长度(mm)	强度(kg/lb)	包装内数量		
2	29	45/100	6枚		
3	30	56/125			
4	35	72/160			
5	37	86/190			
6	43	100/220			





不锈钢双轴承转环

- 双向高速转环 自由转动 超强拉力
- 优质304不锈钢材质 防锈耐腐蚀

尺寸	长度(mm)	强度(lb/kg)	包装内数量
4	25	270/125	5枚
5	28	330/150	5枚
6	32	440/200	4枚
7	35	550/250	3枚
8	37	720/330	2枚



轴承三叉转环

- 创新设计 大环自由滑动结构 中鱼时能使主线和子线保持在同一直线上
- 自由转动 超强拉力

尺寸	长度(mm)	强度(lb/kg)	包装内数量
4X3	40	125/56	3枚
6X5	51	190/86	2枚
8X7	63	300/136	2枚



轴承转环别针

- 无缝衔接工艺 旋转流畅 拉力强劲
- 优质304不锈钢材质 防锈耐腐蚀

尺寸	长度(mm)	强度(lb/kg)	包装内数量
0X1	28	15/7	7枚
1X1	28.5	22/10	7枚
2X2	34	33/15	7枚
3X3	40	50/22	6枚
4X4	50	90/40	5枚
5X5	52	130/60	5枚
6X6	64	190/85	4枚
7X7	72	220/100	3枚
8X8	80	250/115	3枚




## 高速三联转环

● 高速转动 接近零阻力

● 304不锈钢材质 拉力强劲 抗冲击力能力强

尺寸	长度(mm)	强度(lb/kg)	包装内数量
6	21	71/32	8枚
5	23	77/35	7枚
4	25	95/43	7枚
3	26	98/44	6枚
2	29	100/45	5枚
1	31	110/50	5枚
1/0	35	210/95	4枚
2/0	40	220/100	3枚





## 三叉夜光珠转环

● 高速转动 旋转灵活 拉力强劲

● 高亮夜光珠



尺寸	长度(mm)	强度(lb/kg)	包装内数量
7X8	20	41/19	5枚
5X6	25	66/30	5枚
3X4	30	77/35	4枚
1X2	35	95/43	3枚




## 美式T型三叉夜光珠转环

● 高速转动 拉力强劲 连接更牢固

● 高亮夜光珠




尺寸	长度(mm)	强度(lb/kg)	包装内数量
2	44	60/27	5枚
1	46	80/36	5枚
1/0	55	100/45	4枚
2/0	58	150/68	3枚
3/0	70	200/91	3枚




# 美式扁担转环

- 81公斤 超强拉力
- 90mm大间距
- 深海船钓专用



3/0




90mm

尺寸	宽度(mm)	强度(kg/lb)	包装内数量
3/0	90	81/198	2枚




# 吹筒钩别针


- 吹筒钩专用别针 牢固可靠
- 快速更换 拉力强劲




H2  
H1



长针对准孔位  
俯视图  
旋转90度 推入孔内



交叉对叠



将针旋转90度  
针头置于孔中

把吹筒别针横放  
两端位于绑线孔两侧  
长针一端对准孔位

把吹筒别针用力掰开  
长短两针交叉对叠

对叠后旋转90度  
将针头推入至吹筒绑线孔  
即完成挂针


尺寸	H1 (mm)	H2 (mm)	包装内数量
S	10.5	3	15枚



# 菱形双扣别针


- 高强度压扁双圈 拉力强劲
- 优质304不锈钢材质 防锈耐腐蚀

尺寸



0 1 2 3 4 5

尺寸	长度(mm)	强度(kg/lb)	包装内数量
0	12	8/18	10枚
1	14	14/31	
2	16	22/49	
3	20	35/77	
4	22	45/99	
5	28	55/121	



长度





## 战斗别针

● 小身材 高强度 拉力强劲

● 优质304不锈钢材质 防锈耐腐蚀

尺寸	00	0	1	2	3	
尺寸	00	0	1	2	3	
长度(mm)	10	11	13	14	16	
强度(kg/lb)	13/29	25/55	33/73	40/88	45/99	
包装内数量	10枚					



## 增强别针

● 增强增粗别针 拉力强劲

● 精品304不锈钢材质 防锈耐腐蚀

尺寸	0	1	2	3	4	
尺寸	0	1	2	3	4	
长度(mm)	12	14	17	21	24	
强度(kg/lb)	12/26	18/40	25/55	30/66	35/77	
包装内数量	10枚					



## 魔术别针

● 可用于需要连接的任意部位 如天平 铅坠 串钩 仕挂等 实现快速连接分离

● 钓组连接、分离只需0.1秒

尺寸	S	M	L	LL	
尺寸	S	M	L	LL	
长度(mm)	31	36	43	50	
强度(kg/lb)	25/55	35/77	55/121	75/165	
包装内数量	10枚				





## 单铜管

- 精品铜管 夹持牢固 不易伤线
- 用于紧固钢丝线、尼龙线等专用配件


尺寸	W(mm)	L(mm)	包装内数量
0.8	0.8	8	20枚
1.0	1.0		
1.2	1.2		
1.4	1.4		
1.6	1.6		
2.0	2.0		
2.2	2.2		



## 双铜管

- 精工双铜管 夹持牢固 不易伤线
- 用于紧固钢丝线、尼龙线等专用配件


尺寸	W(mm)	L(mm)	包装内数量
0.8	0.8	8	20枚
1.0	1.0	8	20枚
1.2	1.2	8	20枚
1.4	1.4	10	20枚
1.6	1.6	10	20枚
1.8	1.8	10	20枚
2.0	2.0	10	15枚



## 单铝管

- 精品单铝管 夹持牢固 不易伤线
- 用于紧固钢丝线、尼龙线等专用配件


尺寸	W(mm)	L(mm)	包装内数量
0.8	0.8	8	20枚
1.0	1.0	8	
1.2	1.2	8	
1.4	1.4	8	
1.6	1.6	8	
1.8	1.8	8	
2.0	2.0	10	20枚
2.2	2.2	10	



## 扁铝管

- 精工扁铝管 夹持牢固 不易伤线
- 用于紧固钢丝线、尼龙线等专用配件

尺寸	H(mm)	W(mm)	L(mm)	包装内数量
0.8	0.8	1.6	8	20枚
1.0	1.0	2.0	8	
1.2	1.2	2.4	8	
1.4	1.4	2.8	10	
1.6	1.6	3.2	10	
1.8	1.8	3.6	18	
2.0	2.0	4.0	18	



## 台湾夜光豆

● 台湾进口夜光豆 双色可选

● 高亮度 长发光时间



颜色	尺寸	Φ1(mm)	Φ2(mm)	包装内数量
绿色	#3	3	1.1	约600颗
	#4	4	1.4	约400颗
	#5	5	1.6	约200颗
	#6	6	1.6	约110颗



颜色	尺寸	Φ1(mm)	Φ2(mm)	包装内数量
粉红色	#3	3	1.1	约600颗
	#4	4	1.4	约400颗
	#5	5	1.6	约200颗

## 台湾软夜光豆

超软Q弹

● 台湾进口软夜光豆 软体材料 双色可选

● 高亮度 长发光时间



颜色	尺寸	Φ1(mm)	Φ2(mm)	包装内数量
绿色	#3	3	0.8	约300颗
	#4	4	1.1	约300颗
	#5	5	1.3	约200颗





颜色	尺寸	Φ1(mm)	Φ2(mm)	包装内数量
粉红色	#3	3	0.8	约300颗
	#4	4	1.1	约300颗
	#5	5	1.3	约200颗




# 十字聪明豆

● 用于主线和子线连接 360°旋转 杜绝缠绕






产品展示




绑线示意




尺寸	Φ1(mm)	Φ2(mm)	W(mm)	H(mm)	包装内数量
S	0.8	0.8	4.7	6	约100颗
M	0.9	0.9	5	8	约100颗
L	1.2	1.0	7	10	约50颗

# 十字聪明豆（增强型）


● 用于主线和子线连接 360°旋转 杜绝缠绕 ● 夜光款增强型 拉力大于50kg




日光效果



夜光效果




绑线示意




尺寸	直径(mm)	主线孔(mm)	子线孔(mm)	包装内数量
L PLUS	9	1.4	1.2	40颗

# 助旋玻璃珠


● 用于十字聪明豆主线、子线端连接 旋转更顺滑 ● 日本制造 国内分装



产品展示



绑线示意



内径(mm)	外径(mm)	包装内数量
0.6	1.5	约200颗
0.8	2.0	约100颗


# 仿真鱼皮

- 日本进口超薄强效夜光胶皮 0.02mm超薄厚度
- 适合DIY绑制铁板钩 串钩 拟饵等


## 绿夜光皮



日光效果



夜光效果



## 粉红夜光皮



日光效果



夜光效果



## 大红夜光皮



日光效果



夜光效果



夜光皮颜色	长度(cm)	宽度(mm)	厚度 (mm)
绿夜光皮	500	10	0.02
粉红夜光皮			
大红夜光皮			

# 闪光丝

色号：01-12

- 闪光螺旋亮丝 12色可选

- 适合DIY绑制铁板钩 串钩 拟饵等



01




02



03



04



05



06




07




08



09



10



11




12



## 夜光亮丝

- 适合DIY绑制铁板钩 串钩 拟饵等
- 包装内数量：约30cmX100根

色号：13



夜光效果




## UV荧光亮丝

- 适合DIY绑制铁板钩 串钩 拟饵等
- 包装内数量：约30cmX500根

色号：14



UV紫外光下效果



## 夜光螺旋亮丝

- 适合DIY绑制铁板钩 串钩 拟饵等

色号：15 夜光浅绿



夜光效果



- 包装内数量：约30cmX220根

色号：16 夜光粉红




夜光效果



## U型夜光玉

- 高亮夜光诱鱼 侧边凹槽设计
- 适用线组 钩类等多场景绑制 广泛通用



用于轴承转环别针  
与线组端绑制



用于轴承转环与  
多种海钓附件绑制




可与夜光套管配合  
使用



尺寸	H(mm)	W1(mm)	W2(mm)	包装内数量
10X12	12	4	10	10枚

## 夜光套管

- 耐磨防咬 高亮夜光诱鱼
- 适用线组 钩类等多场景绑制 广泛通用




绑钩效果示意



尺寸	L(mm)	Φ1(mm)	Φ2(mm)	包装内数量
2.3X90	90	5	2.3	5枚

## 夜光管

- 超高亮度夜光管 柔软耐磨材质
- 采用纳米夜光粉 长间效 高亮度



尺寸	Φ1(mm)	Φ2(mm)	长度(m)
1#	2.5	1.2	2
2#	3.0	1.8	2
3#	3.5	2.1	2
4#	4.0	2.5	1.5
5#	5.0	3.0	1.5



钢丝辅助钩线 ● 马鲛 海狼 带鱼等利齿鱼专用



长度：6cm  
数量：4个/包



可调节诱饵笼

● 诱饵笼钓法船钓适用




可全开式装饵口



可自由调节出饵量



尺寸	长度(mm)	宽度(mm)
S	155	63
L	165	85



橄榄型诱饵笼

● 精锻不锈钢材质 防锈牢固耐腐蚀


● 诱饵笼钓法船钓适用



品名	尺寸	长度(cm)	宽度(cm)	重量(g)
橄榄型诱饵笼	S	12.5	4	30
	M	14.5	4.5	37
	L	17.5	4.8	49

## 带鱼铁板七彩快闪灯

- 霹雳龙骨替换专用
- 进口大功率灯珠
- 七彩快闪 强烈诱鱼



## 水中灯


型号：101

- 七彩快闪 超高亮度
- 超小体积 流线外形
- 高强度外壳 耐压200米水深



## 七彩快闪鱼眼灯(转环别针款)


- 进口大功率灯珠 强烈诱鱼
- 自带别针 可挂于任何需要水中灯的地方



## 入水即亮集鱼灯

自带锂电

- 带鱼仕挂DIY系列配件
- 自带锂电 入水即亮
- 150小时长时间闪烁





# 大包装配件

7X7不锈钢丝 台湾夜光珠

包胶款



直径	长度
1mm	20m



尺寸	包装内数量
5mm	约1400颗 (总重100g)

带鱼仕挂DIY配件  
圆铝管



尺寸	包装内数量
1.2*8mm	约1000枚

增强别针



型号	包装内数量
6号	100枚
8号	

美式转环



型号	包装内数量
1/0号	100枚

扁铝管



尺寸	包装内数量
1.2*8mm	约1000枚

# 动力源（丹尼富）电池

型号：CR425



- 动力源公司原包装正品
- 可配合M&W101水中灯使用

# 轻型弯刀天平

●挂坠扣采用增强别针

●304不锈钢材质 全焊接结构

●180LB轴承转环



品名	规格	材质	钢丝直径(mm)	长度 (cm)
轻型弯刀天平	1.6X30cm	304不锈钢	1.6	30

# 弧形天平

● 304不锈钢材质 高强度全焊接结构

● 高灵敏度 防锈耐腐蚀 不易变形



品名	型号	材质	钢丝直径 (mm)	长度 (cm)
弧型天平	30	304不锈钢	2.5	30
	50			50
	70			70

# 海钓单天平

- 304不锈钢材质
- 包胶防缠绕设计
- 高速轴承转环绑制 拉力强劲



品名	型号	材质	钢丝直径(mm)	长度(cm)
海钓单天平	50	304不锈钢	4	50
	70			70

# 青物天平（夜光珠版）

- 高弹性304不锈钢材质 全焊接结构
- 夜光豆绑制天平 夜钓可用



品名	型号	材质	钢丝直径(mm)	长度(cm)
青物天平（夜光珠版）	40	304不锈钢	2	40



## 防水附件盒

- 自由分格
- 防水设计
- 坚固耐用



三色可选

型号：L 外部尺寸：20cmX11cmX5cm



内部结构展示

## 海钓工具箱

- 双层结构
- 自由分隔
- 坚固耐用

型号：1200



外部尺寸：38.5cmX27cmX12cm



内部结构展示

上层

下层



# 钓鱼艇不锈钢饵料盒

- 钓鱼艇栏杆适配饵料盒
- 304不锈钢精工材质 防腐防锈

【固定管支架尺寸】



品名	尺寸 (cm)	重量 (g)
钓鱼艇不锈钢饵料盒	26X10X9	400

# 钓鱼艇不锈钢饵料盒(快拆管夹版)

- 钓鱼艇栏杆适配饵料盒 快拆管夹版
- 304不锈钢精工材质 防腐防锈

【快拆管夹尺寸】



品名	型号	尺寸 (cm)	重量 (g)
钓鱼艇不锈钢饵料盒 (快拆管夹版)	中号	26.5X16X10	760
	大号	32.5X17.5X15	985

# 渔轮包

- 防压防震 全面保护
- 抗摔性强 内里海绵垫填充
- 三种尺寸可选

型号：L

型号：M

型号：S

型号	外部尺寸(cm)	内部尺寸(cm)
S	17X17X10	14X14X7
适装渔轮		
适合装3000-8000型号纺车轮一个 或中小型鼓轮一个		

型号	外部尺寸(cm)	内部尺寸(cm)
M	24X18X11	21X15X10
适装渔轮		
适合装8000-20000型号纺车轮一个 或中小型鼓轮一个或小型电动轮一个		


型号	外部尺寸(cm)	内部尺寸(cm)
L	28X20X14	26X17X13
适装渔轮		
适合装3000-6000型号纺车轮两个 或中大型鼓轮一个或中型电动轮一个		

# 铁板路亚包

- 网格设计 铁板收纳专用
- 牢固封扣 超大空间

型号：10-1

内部展示



型号	尺寸(cm)
S	26X12X12
M	32X12X12
L	41X12X12



钓具收纳箱

- 防水材质 牢固耐用
- 超大空间 自带隔离盒
- 可坐可站可插杆

型号：2225



细节展示



型号	外部尺寸(cm)	内部尺寸(cm)	重量(kg)	容量(L)
2225	48X28X33	44X24X28	3.1	25

钓具收纳箱

- 大容量 超强承重 轻松站稳成年人 上层分格收纳
- 选配配件 一箱多用


型号：2320



折叠水杯架

插竿桶

内部展示



型号	外部尺寸(cm)	重量(kg)	容量(L)	上盖承重
2320	46X25.5X26	3.15	20	大于150kg



# MW战斗腰带

型号：F-1

- 户外专用战术腰带
- 优质调节挂扣 人性化护腰设计



尺寸：M 适合腰围：70-110cm

# 半截竿袋

- 可不拆卸渔轮和线组携带渔竿
- 拉链+魔术绑带设计 最多能放4支竿



# 透明绕线盘

- 仕挂钩组收纳 适合绕各种线组 保护子线不卷曲

L号

LL号

尺寸	包装内数量
L	10片
直径(cm)	厚度(mm)
10.5	0.5

LL号

尺寸	包装内数量
LL	10片
直径(cm)	厚度(mm)
13.5	1.2

# 小肚顶

型号：S-1

- 人体工学设计 轻小量化鱼竿通用

19.5cm  
15cm


腰带示意

型号	尺寸(cm)
S-1	19.5X15

# 中型肚顶

型号：M-7

- 高强度超轻量 鱼竿类型通用
- 人体工学扇形设计 穿戴更舒适



型号	尺寸(cm)	颜色
M-7	34X18	亮面纯蓝/亮面纯黑

# UV(紫外线)手电筒

- 高亮照明 夜钓专用

9 Led款



51Led款



51颗高能紫外线Led灯珠  
可瞬间照亮夜光铁板



【专业 用心 所以出色】

## M&W 深海钓具

官网: <https://www.mwjigging.cn>

地址: 浙江省舟山市定海区临城街道富丽岛路318号创业园主楼4楼

电话: 0580-2085611

邮件: [info@mwjigging.com](mailto:info@mwjigging.com)

业务合作联系:



李经理

手机: 13325904959

微信: MWJIGGING001

Q Q: 2801700567



朱经理

手机: 13325904515

微信: MWJIGGING0601

Q Q: 1740644118