



2025

渔轮及鱼线系列产品

● 渔轮类

● 渔线类

WWW.MWJIGGING.CN

G-MAX全金属鼓轮

- ## ● 6061-T6铝合金机身

- ## ● 2cm超窄线杯 碳纤维双刹车系统



2cm超窄线杯

红金色

枪金色



型号	把手方向	颜色	齿速比	重量 (g)	最大收线长 (cm) (即手把转一圈)	最大刹车力(kg)	轴承	线容量
CX1-L	左手	枪金色 红金色	6.3:1	450	99	25	9+2BB	PE3-400m
CX1-R	右手							PE5-200m
CX2-L	左手			530	110	35		PE4-400m
CX2-R	右手							PE6-250m

G-MAX全金属鼓轮（W版）

- 6061-T6铝合金机身 舒适软木手把

- ## ● 大容量线杯 碳纤维双刹车系统



舒适软木手把



型号	把手方向	颜色	齿速比	重量 (g)	最大收线长 (cm) (即手把转一圈)	最大刹车力(kg)	轴承	线容量
CX1W-L	左手	枪金色 红金色	6.3:1	480	99	25	9+2BB	PE3-480m
CX1W-R	右手							PE5-240m
CX2W-L	左手			580	110	35		PE6-350m
CX2W-R	右手							PE8-250m

海格力斯全金属鼓轮

- 6061-T6铝合金机身
- 强力自动排线系统
- 碳纤维双刹车系统
- 线杯单向锁止系统



型号	把手方向	颜色	齿速比	重量 (g)	最大收线长 (cm) (即手把转一圈)	最大刹车力(kg)	轴承	线容量
CX1-L	左手	银金色 红金色	6.3:1	490	98	25	13+2BB	PE2-450m
CX1-R	右手							PE3-300m
CX2-L	左手			520	108	26		PE3-400m
CX2-R	右手							PE4-300m PE5-250m

SOFIA索菲亚全金属鼓轮


- 全金属结构鼓轮
- 离心刹车系统 最大刹车力7KG 抛投防炸线
- 双摇臂配置 可根据需求替换



型号	把手方向	颜色	齿速比	重量(g)	最大刹车力(kg)	离心刹车系统	出线阻尼调节	轴承	线容量
300	右手	金色	6.2:1	310	7	√	√	10+1BB	PE2-400m
301	左手								PE3-250m PE4-180m PE5-140m

G-MAX全金属纺车轮

● 五轴CNC数控切削制作 精度更高 强度更大



一体式抛线架
抛投更顺畅



线杯前段带倾角
减少抛投阻力



高强度锻造铝合金
摇臂+铝合金握丸



型号	轴承	最大刹车力(kg)	齿速比	重量(g)	线容量
S-4000	10+1BB	20	4.7:1	295	PE1.5-300m PE2-220M PE3-150m
S-5000				303	PE1.5-350m PE2-260M PE3-180m

EVA通用改装握把总成

- 舒适人体工学EVA握把 握持舒适无需带手套
- 10cm加长铝合金摇臂 起大鱼超级轻松

适合改装渔轮型号

.Ocea Jigger .Calcutta Conquest
 .Trinidad A .Tranx
 .Ocea Jigger EV .Tekota
 .Torium .Beast Master
 .Ocea Conquest .Ocea Jigger (Limited)
 .Force Master .Calcutta
 .Saltiga Z20/30 .Tatula - HD
 .Saltiga 15HC/15H .Coastal
 .Ryoga .Saltist
 .Catalina .Sealine
 .Millionaire .Seaborg
 .Lexa-HD .Tanacom
 .Leobritz
 .Ambassadeur Series .Revo Power Crank
 .Revo Inshore .Orange Max 3
 .Revo Black 9 .Orra Inshore
 .Revo Salty Stage SJ .Blue max
 .Revo Bigshooter Compact .Salty Stage Revo BJ
 .Retgraph FIII
 .Lin 10 Series
 .Monoblock Series

适配以下三个规格摇臂轴的鼓轮

5X8mm


7X7mm

8X8mm




G-MAX PE线

● 日本原产进口 ● WX8编织 接近零阻力 ● 耐磨无记忆性+顺滑低吸水性



WX8精密编制
接近零阻力

规格	测试拉力 (kg)	长度 (m)
3	20	200
		300
4	26	200
		300
5	32	200
		300
6	37	300
8	48	300



10米一色 每米一标记

包胶钢丝前导线

● 章跳（马友）马鲛等利齿鱼专用



高强度 优质转环



特殊钢丝套工艺
顺滑不伤线

多种搭配使用方式




搭配铅头钩使用



搭配单钩使用




搭配路亚使用



型号：T-1



型号：T-2



7X7编织

品名	型号	钢丝长度(cm)	钢丝直径(mm)	包装内数量
包胶钢丝前导线	T-1	15	0.6	10付
	T-2	10	0.5	

碳素前导线

型号: NO.#3-#50

日本制作
国内分装

型号	拉力(lb)	线径(mm)	长度(m)
#3	12	0.288	50
#4	16	0.341	
#5	19	0.381	
#6	26	0.410	
#8	32	0.480	
#10	40	0.515	
#12	46	0.565	
#14	52	0.615	
#16	56	0.650	
#18	64	0.690	
#20	70	0.735	
#22	76	0.770	
#24	84	0.810	
#30	100	0.890	
#40	132	1.060	
#50	150	1.160	

碳素前导线 (50%)

型号: NO.#8-#30

● 兼具全碳线的低延伸性 耐磨性及尼龙线的柔软性 氟碳含量50% 尼龙含量50%

日本制作
国内分装

型号	拉力(lb)	线径(mm)	长度(m)
#8	28	0.47	100
#10	35	0.52	100
#12	38	0.55	100
#14	42	0.60	100
#16	48	0.65	100
#18	56	0.70	50
#20	64	0.75	50
#25	78	0.85	50
#30	88	0.90	50

尼龙前导线

型号: NO.#10-#50

日本制作
国内分装

型号	拉力(lb)	线径(mm)	长度(m)
#10	35	0.52	100
#12	40	0.57	100
#14	50	0.62	100
#16	60	0.66	100
#18	70	0.70	100
#20	80	0.74	100
#24	90	0.81	50
#30	120	0.90	50
#40	150	1.05	50
#50	180	1.17	50

可抽芯绑钩线

型号：KW-1




X8 PE可抽内芯
紧密编织外壳 耐磨耐咬
韧性更强 绑钩更牢固

规格 \ 适合钩号	3/0	5/0	7/0	9/0	11/0	13/0
200lb (4m)	←→	←→				
300lb (3.5m)		←→	←→	←→		
400lb (3m)				←→	←→	←→



碳芯绑钩线

型号：KW-2



弹性碳芯 绑钩不易回挂前导线
泡水后不会发胀
比普通绑钩线增加30%以上强度
慢摇铁板钩专用

规格 \ 适合钩号	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0	7/0
100lb (5m)	←→	←→				
200lb (4m)		←→	←→			
300lb (3.5m)				←→	←→	←→



凯芙拉空心绑钩线

型号：KY-1



精品空芯绑钩线
大拉力不起毛 耐撕咬

规格 \ 适合钩号	3/0	5/0	7/0	9/0	11/0	13/0
200lb (4m)	←→	←→				
300lb (3.5m)		←→	←→	←→		
400lb (3m)				←→	←→	←→



钢丝芯夜光绑钩线

型号: KG-1



7X7不锈钢超软钢丝内芯

紧密编织夜光外壳 高亮夜光 耐磨耐咬

规格 \ 适合钩号	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0	7/0
100lb (4m)	←	→				
200lb (4m)		←	→			
300lb (4m)				←	→	




钢丝防咬线



316不锈钢材质 耐海水腐蚀
采用7X7 49股钢丝编制
柔软如普通线 防咬耐磨
适合在钓利齿鱼时用做防咬线

直径(mm)	强度(kg/lb)	长度(m)
0.35	7/16	3
0.5	16/35	5
0.8	25/55	5
1.0	30/66	5



快速绑钩线

● 可用于多种海钓场景 防咬耐磨

用做铁板钩绑钩线-操作示意



型号	拉力(lb)	长度(cm)	包装内数量
Q-1	300	16	5根
	400		
Q-2	300	20	
	400		
Q-3	300	24	
	400		

用做沉底钓辅助钩线





【专业 用心 所以出色】

M&W 深海钓具

官网: <https://www.mwjigging.cn>

地址: 浙江省舟山市定海区临城街道富丽岛路318号创业园主楼4楼

电话: 0580-2085611

邮件: info@mwjigging.com

业务合作联系:



李经理

手机: 13325904959

微信: MWJIGGING001

Q Q: 2801700567



朱经理

手机: 13325904515

微信: MWJIGGING0601

Q Q: 1740644118