



2025

渔竿类系列产品

WWW.MWJIGGING.CN

01

MRW
—International—

渔竿类

ROD

PANDORA III 潘多拉三代慢摇铁板路亚竿（枪柄）

PANDORA III 潘多拉三代慢摇铁板路亚竿（直柄）

OCEAN HUNTER 慢摇铁板路亚竿（枪柄）

OCEAN HUNTER 慢摇铁板路亚竿（直柄）

SOFIA II 索菲亚二代轻铁板路亚竿（枪柄）

SOFIA II 索菲亚二代轻铁板路亚竿（直柄）



SOFIA II 索菲亚二代轻铁板路亚竿**柔软 坚韧 4个调性可选 一本半设计 近海万用****● 实心碳纤维A节 柔软 坚韧****● 日本富士导眼****● 日本富士轮座**

型号	长度(cm)	收缩长度(cm)	类型	继数(pcs)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	适合饵重(g)	轮座(FUJI)	导眼(FUJI)	线(PE)	测试50°(kg)		
S632L	190	137	直柄	1.5	120	1.3	11	10-60	VSSD-16	KW-O	0.6-1.2	7		
S632ML					134	1.5	11.5	30-90			0.8-2.0	7		
S632M					140	1.7	12	50-120			1.0-3.0	7		
S632MH					150	1.9	12.5	100-200			2.0-4.0	9		
B632L			枪柄		136	1.3	11	10-60	TCS-16		0.6-1.2	7		
B632ML					148	1.5	11.5	30-90			0.8-2.0	7		
B632M					156	1.7	12	50-120			1.0-3.0	7		
B632MH					165	1.9	12.5	100-200			2.0-4.0	9		

OCEAN HUNTER 慢摇铁板路亚竿**SiC RING****高感度 高反弹 3个调性可选 一本半设计 慢摇专用****● 超细厚壁结构碳纤维A节 反弹力强劲 ● 韩国SiC导眼 ● 日本富士轮座**

型号	长度(cm)	收缩长度(cm)	类型	继数(pcs)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	适合饵重(g)	轮座(FUJI)	导眼(韩国)	线(PE)	测试50°(kg)		
S-632/4SP	190	137	直柄	1.5	146	1.6	11.5	80-150	VSSD-16	SIC	PE1.5-3	12		
S-632/5SP					154	1.7	11.5	100-200			PE1.5-4	13		
S-632/6SP					159	1.8	11.5	150-300			PE2-5	14		
B-632/4SP			枪柄		160	1.6	11.5	80-150	TCS-16		PE1.5-3	12		
B-632/5SP					164	1.7	11.5	100-200			PE1.5-4	13		
B-632/6SP					169	1.8	11.5	150-300			PE2-5	14		

PANORA III 潘多拉三代 慢摇铁板路亚竿**一体高强度素材 3个调性可选 一本独节设计 慢摇专用****● 实心龙凤竿稍 纤细 灵敏 ● 日本富士导眼 ● 日本富士轮座**

型号	长度(cm)	类型	继数(pcs)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	适合饵重(g)	轮座(FUJI)	导眼(FUJI)	线(PE)	测试50°(kg)		
S-632/4SP	191	直柄	1	125	1.5	11.5	80-150	VSSD-16	KW-A	PE1.5-3	15		
S-632/5SP				132	1.6	12	100-200			PE1.5-4	18		
S-632/6SP				142	1.9	12.5	150-300			PE2-5	20		
B-632/4SP		枪柄		135	1.5	11.5	80-150	TCS-16		PE1.5-3	15		
B-632/5SP				140	1.6	12	100-200			PE1.5-4	18		
B-632/6SP				146	1.9	12.5	150-300			PE2-5	20		

03

M&W
International

渔竿类 | ROD



SEA LION II 海狮一代铁板路亚竿（直柄）



SEA LION II 海狮二代铁板路亚竿（枪柄）



OCEAN WOLF MKV 铁板路亚竿（直柄）



OCEAN WOLF MKV 铁板路亚竿（枪柄）



SEA LION II 海狮二代铁板路亚竿
**SiC
RING**


高强度独节素材 耐用皮实的选材 性价比之王 3个调性 覆盖近海远海需求

● 高强度碳纤维独节素材

● 韩国SiC导眼

● 日本富士轮座

型号	长度 (cm)	类型	继数 (pcs)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	适合饵重 (g)	轮座 (FUJI)	导眼 (韩国I)	线 (PE)	测试50° (kg)
S-SS	171	直柄	1	225	2.4	9	80-200	DPS-18	SIC	PE1-4	12
S-S	171			245	2.5	10	150-300	DPS-20		PE3-6	18
S-M	161			250	3.5	11	250-400	DPS-20		PE4-8	25
B-SS	171			230	2.4	9	80-200	TCS-18		PE1-4	12
B-S	171			270	2.5	10	150-300	PSS-20		PE3-6	18
B-M	161			275	3.5	11	250-400	PSS-20		PE4-8	25

OCEAN WOLF MKV铁板路亚竿

第五代进阶产品 均衡的配置 4个调性可选 M&W经典款铁板竿 2008年畅销至今

● 高强度碳纤维独节素材

● 日本富士导眼

● 日本富士轮座

型号	长度 (cm)	类型	继数 (pcs)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	适合饵重 (g)	轮座 (FUJI)	导眼	线 (PE)	测试50° (kg)	
S-SS	171	直柄	1	215	2.4	9	80-200	DPS-18LD	FUJI	PE1-4	12	
S-S	171			270	2.5	10	150-300	DPS-20LD		PE3-6	18	
S-M	161			295	3.5	11	250-400	DPS-20LD		PE4-8	25	
S-L	161			300	4	11	350-550	DPS-20LD		PE5-10	32	
B-SS	171			225	2.4	9	80-200	TCS-18LD		PE1-4	12	
B-S	171			285	2.5	10	150-300	PSS-20LD		PE3-6	18	
B-M	161	枪柄		310	3.5	11	250-400	PSS-20LD		PE4-8	25	
B-L	161			320	4	11	350-550	PSS-20LD		PE5-10	32	

05

MW
International

渔竿类 | ROD



APOLLO 阿波罗电动轮专用铁板路亚竿（枪柄）



HERCULES 海格力斯铁板路亚竿（直柄）



APOLLO 阿波罗电动轮专用 铁板路亚竿



旋转导眼设计 整竿受力更合理 杜绝线缠竿头
奢华涂装 精美编花竿体 尽显M&W最高工艺水准

- 空心复合材料竿体素材
- 日本富士导眼
- 美国ALPS全金属轮座

型号	长度(cm)	类型	继数(pcs)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	适合饵重(g)	轮座(FUJI)	导眼(FUJI)	线(PE)	测试50°(kg)			
APOLLO161	161	枪柄	1	330	3.4	13.5	200-500	美国ALPS	KW-A	4-10	40kg			
APOLLO181	181			340	3.3	14								
APOLLO171	171			335	2.6	13.5	150-400							
APOLLO191	191			350	2.5	14	3-8							

HERCULES 海格力斯 铁板路亚竿



全竿3K碳布包覆加强 选用FUJI 顶级SIC导眼和轮座
华丽导眼缠线 整竿低调轻奢外观设计

- 高强度碳纤维独节素材
- 日本富士导眼
- 日本富士轮座

型号	长度(cm)	类型	继数(pcs)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	适合饵重(g)	轮座(FUJI)	导眼(FUJI)	线(PE)	测试50°(kg)
S-SS	171	直柄	1	210	2.4	9	80-200	DPS-18LD	KW-SIC	PE1-4	15
S-S	171			250	2.5	10	150-300	DPS-20LD		PE3-6	20
S-M	161			280	3.5	11	250-400	DPS-20LD		PE4-8	27
S-L	161			290	4	11	350-550	DPS-20LD		PE5-10	34

OCEAN FIGHTER MKIII

铁板路亚竿



金色款



红色款



● 高强度碳纤维独节素材

● 日本富士导眼

● 日本富士轮座

型号	长度(cm)	类型	继数(pcs)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	适合饵重(g)	轮座(FUJI)	导眼(FUJI)	线(PE)	测试50°(kg)	
S-SS	171	直柄	1	260	2.4	9	80-200	DPS-18LD	KW-A	PE1-4	15	
S-S	171			290	2.5	10	150-300	DPS-20LD		PE3-6	20	
S-M	161			310	3.5	11	250-400	DPS-20LD		PE4-8	27	
S-L	161			340	4	11	350-550	DPS-20LD		PE5-10	34	
B-SS	171	枪柄		260	2.4	9	80-200	TCS-18LD	KW-A	PE1-4	15	
B-S	171			310	2.5	10	150-300	PSS-20LD		PE3-6	20	
B-M	161			330	3.5	11	250-400	PSS-20LD		PE4-8	27	
B-L	161			350	4	11	350-550	PSS-20LD		PE5-10	34	

OCEAN MONSTER

铁板路亚竿



● 高强度碳纤维独节素材

● 日本富士导眼

● 日本富士轮座

型号	长度(cm)	类型	继数(pcs)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	适合饵重(g)	轮座(FUJI)	导眼(FUJI)	线(PE)	测试50°(kg)
S-S	171	直柄	1	355	3	10	150-300	美国ALPS	SIC	PE3-6	19
S-M	161			370	4	11	250-400		SIC	PE4-8	27
S-L	161			380	4.5	11	350-550		SIC	PE5-10	33
B-S	171			355	3	10	150-300		SIC	PE3-6	19
B-M	161			370	4	11	250-400		SIC	PE4-8	27
B-L	161			380	4.5	11	350-550		SIC	PE5-10	33



DORIS II 多丽斯二代海用路亚竿 (直柄)



DORIS II 多丽斯二代海用路亚竿 (枪柄)



HERCULES 海格力斯海用路亚竿 (直柄)



DORIS II 多丽斯二代 海用路亚竿



超细灵敏竿稍 超轻重量 腰力强劲 海鲈 鮓鱼 黄鱼专用

- 超细龙凤竿稍
- 碳纤维一体握把
- 日本富士导眼
- 日本富士轮座

型号	类型	调性	长度(cm)	收缩长度(cm)	继数(pcs)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	抛投重量(g)	轮座(FUJI)	导眼(FUJI)	测试50°(kg)		
S792ML	直柄	4:6	235	122	2	150	1.5	14.0	8-40	DPS-16	KW-A	12		
S892ML			265	137		165	1.5	14.0	8-40					
B792ML	枪柄	235	122	160	1.5	14.0	8-40	TCS-16						
B892ML		265	137	175	1.5	14.0	8-40							
S672M	直柄	3:7	205	106		140	1.6	14.0	10-48	DPS-16				
S672H						150	1.8	14.0	30-80					
S792M			235	122	160	1.6	14.0	10-48						
S792H		3:7	265	137		165	1.8	14.0	30-80					
S892M						180	1.6	14.0	10-48					
S892H			205	106	190	1.8	14.0	30-80						
B672M	枪柄	3:7	235	122		140	1.6	14.0	10-48	TCS-16				
B672H						150	1.8	14.0	30-80					
B792M						165	1.6	14.0	10-48					
B792H		3:7	265	137		170	1.8	14.0	30-80					
B892M						185	1.6	14.0	10-48					
B892H			205	106	195	1.8	14.0	30-80						

HERCULES 海格力斯 海用路亚竿



经典款路亚竿 畅销10余年 适合船钓 岸抛

- 高强度碳纤维素材
- 逆丝加强竿体
- 日本富士导眼
- 日本富士轮座

型号	类型	调性	长度(cm)	收缩长度(cm)	继数(pcs)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	抛投重量(g)	轮座(FUJI)	导眼(FUJI)	测试50°(kg)
S698M	直柄	3.5:6.5	212	111	2	148	1.9	11.0	10-48	VSSD	KW-A	8
S698H			212	111		156	1.9	11.5	30-80			8
S802M			246	128		170	1.9	12.0	10-48			8
S802H		3.5:6.5	246	128	3	180	1.9	12.5	30-80			8
S892M			271	96		200	1.9	14.5	10-48			7



DORIS II 多丽斯二代太刀天亚竿（枪柄）



SQUID HUNTER 木虾竿



鱿魔 吹筒竿



DORIS II 多丽斯二代 太刀天亚竿



超细灵敏竿稍 超轻重量 3:7硬调 天亚钓法专用

- 高强度碳纤维素材
- 超细龙凤竿稍
- 日本富士导眼
- 日本富士轮座

型号	类型	调性	长度(cm)	收缩长度(cm)	继数(pcs)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	号数	适合饵重(g)	轮座(FUJI)	导眼(FUJI)
TENYA632M	枪柄	3:7	190	99	2	110	1	10.1	30-60	100-220	DPS-16	KW-A
TENYA632H			190	99		120	1.5	13.0	40-90	150-350		
TENYA702M			210	110		140	1	11.0	30-60	100-220		

SQUID HUNTER 木虾竿



SiC
RING

超轻量 高感度 大钓力 适合岸抛 船钓 大尾鱿

- Q弹碳纤维素材
- 变色龙涂装竿体
- 韩国SiC导眼
- 日本富士轮座

型号	调性	适合木虾	适合线径(PE)	长度(cm)	收缩长度(cm)	继数(pcs)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	轮座(FUJI)	导眼(韩国)	测试50°(kg)
SPS862EL	中	2-3.5寸	0.4-1.0	262	134	2	110	1.6	13.0	DPS-16	SiC	4

鱿魔 吹筒竿



SiC
RING

超轻量 超高感度 夜光竿稍 夜钓吹筒专用

- 钛合金竿稍

- 荧光橙涂装竿体

- 韩国SiC导眼

型号	调性	长度(cm)	收缩长度(cm)	继数(pcs)	自重(g)	先径(mm)	元径(mm)	负荷(g)	适合线径(PE)	测试50°(kg)
S-160	3:7	160	84	2	90	0.7	10	10-30	0.5-1.0	3



G-MAX 通用小船竿 (直柄)



G-MAX 通用小船竿 (枪柄)



X-POWER 通用船竿



G-MAX 通用小船竿
**SiC
RING**
超细竿稍 超轻重量 全碳竿体 船钓泛用

- 龙凤夜光竿稍
- 逆丝加强竿体
- 韩国SiC导眼
- 日本富士轮座

型号	类型	长度 (cm)	收缩长度 (cm)	继数 (PCS)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	锤负荷	适合坠重 (g)	导眼 (韩国)	测试50° (kg)
S50-240	直柄	240	123	2	150	1.2	12	30-100号	110-370g	SiC	9
S50-270		270	138		160	1.2	13	30-100号	110-370g		9
S60-240		240	123		150	1.3	12	40-110号	120-400g		10
S60-255		255	131		155	1.3	12.5	40-110号	120-400g		10
S60-270		270	138		160	1.3	13	40-110号	120-400g		10
S80-240		240	123		150	1.3	13	40-120号	150-450g		12
S80-255		255	131		160	1.3	13.5	40-120号	150-450g		12
S80-270		270	138		165	1.3	14	40-120号	150-450g		12
B50-240	枪柄	240	123	2	160	1.2	12	30-100号	110-370g	SiC	9
B50-270		270	138		175	1.2	13	30-100号	110-370g		9
B60-240		240	123		160	1.3	12	40-110号	120-400g		10
B60-255		255	131		165	1.3	12.5	40-110号	120-400g		10
B60-270		270	138		175	1.3	13	40-110号	120-400g		10
B80-240		240	123		160	1.3	13	40-120号	150-450g		12
B80-255		255	131		168	1.3	13.5	40-120号	150-450g		12
B80-270		270	138		175	1.3	14	40-120号	150-450g		12

X-POWER 通用船竿
2: 8硬调 枪/直两用 全碳竿体 船钓泛用

- 复合材料竿稍
- 逆丝加强竿体
- 日本富士导眼
- 日本富士轮座

型号	调性	长度 (cm)	收缩长度 (cm)	继数 (PCS)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	锤负荷	适合坠重 (g)	导眼 (FUJI)	测试50° (kg)
120-225	2:8	225	116	2	250	1.4	17	80-250号	300-1000	A+O	16kg
150-225					270	1.5	18	100-300号	350-1200		18kg



OCEAN MONSTER 壮丽船竿（金叶跟版 蓝金色）



OCEAN MONSTER 壮丽船竿（金叶跟版 红金色）





OCEAN MONSTER 重型船竿（金叶眼版 荧光橙色）



OCEAN MONSTER 重型船竿（银叶眼版 银金色）





OCEAN MONSTER 壮魁船竿（银叶跟版 红金色）



OCEAN MONSTER 壮魁船竿（滚轮叶跟版 蓝金色）





富士 SIC 金导眼



富士 SIC 银导眼



PACBAY 滚轮导眼



碳纤维+玻璃纤维混合材质素材

长期使用竿体不变形弯曲

飞机流导眼不滚转

OCEAN MONSTER重型船竿

竿稍灵敏 腰力强劲 紧固耐用

东海南海远征底钓必备

● 强力混合材质素材

● 全竿金属线缠绕加强

● 高强度6061锻造铝合金底把

版本	型号	全长 (cm)	收长 (cm)	继数	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	锤负荷	适合坠重 (g)	导眼	测试 (50°)
金导眼版	240M	240	212	1本半	950	6	21	300-550号	1100-2000	FUJI SIC金	100Kg
	240L	240	212		1060	7	23	400-650号	1500-2400		
银导眼版	240M	240	212		950	6	21	300-550号	1100-2000	FUJI SIC银	
	240L	240	212		1060	7	23	400-650号	1500-2400		
滚轮导眼版	240M	240	212		990	6	21	300-550号	1100-2000	台湾PACBAY 滚轮导眼	
	240L	240	212		1100	7	23	400-650号	1500-2400		

POSEIDON III 波赛敦三代 轻型波趴 - 铅笔竿

TUNA PRO III 波趴 - 铅笔竿

墨神 深海船钓鱿鱼竿

墨神 深海船钓鱿鱼竿

针对深海鱿鱼、带鱼等目标鱼种的专用竿

重型船用竿 专为长钓组玩法设计

- 碳纤维多节素材
- 荧光橙涂装竿体
- 韩国SIC导眼
- 全金属手把节

型号	全长 (cm)	继数 (pcs)	收缩长度(cm)	自重(g)	锤负荷	导眼(韩国)	适合坠重 (g)
390	390	3节	140	825g	350号	SIC	500-2000
450	450	3节	160	900g			
540	540	4节	145	1260g			

TUNA PRO III 波趴/铅笔竿



高感度 高强度 大抛重 远征巨物专用

- 防缠绕顶环
- 交叉逆丝加强竿体
- 日本富士导眼&轮座
- 人体工学手把

型号	长度 (cm)	收缩长度 (cm)	继数 (pcs)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	适合饵重 Wt(g)	线 (PE)	轮座 (FUJI)	导眼 (FUJI)	测试60° (kg)
S830M	2.52	185	1.5	330	3.0	14.5	30-150g	MAX6	Dps-20	MN-A	14kg
S830H		185	1.5	340	3.2	15.0	60-180g	MAX8			15kg

POSEIDON III 波赛敦三代 轻型波趴/铅笔竿



小身材 高反弹 大钓力 中、近海专杀

- 防缠绕顶环
- 不打磨竿体工艺
- 日本富士导眼&轮座
- 人体工学手把

型号	长度 (cm)	收缩长度 (cm)	继数 (pcs)	自重 (g)	先径 (mm)	元径 (mm)	适合饵重 Wt(g)	线 (PE)	轮座 (FUJI)	导眼 (FUJI)	测试60° (kg)
698MH	212	109	2	206	2.1	10.5	30-100	MAX 3	DPS-18	A+O	10
698H	212	109		214	2.5	11	40-120	MAX 4			12
802H	244	124		250	2.5	12.5	40-120	MAX 4			12
892H	272	139		259	2.5	14	40-120	MAX 4			12



【专业 用心 所以出色】

M&W 深海钓具

官网：<https://www.mwjigging.cn>

地址：浙江省舟山市定海区临城街道富丽岛路318号创业园主楼4楼

电话：0580-2085611

邮件：info@mwjigging.com

业务合作联系：



李经理

手机：13325904959

微信：MWJIGGING001

Q Q：2801700567



朱经理

手机：13325904515

微信：MWJIGGING0601

Q Q：1740644118